

Cookie-Scanbericht

Zusammenfassung

Scan-Datum: 26.04.2018
Domainname: www.kitzbuehel.com
Speicherort des Servers: Deutschland
Cookies, insgesamt: 65

Kategorie: Notwendig (1)

Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.

| COOKIE-NAME | ANBIETER | TYP | ABLAUF |
|--|--------------|------|---------|
| PHPSESSID | reise-tv.com | HTTP | Session |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de | | | |
| Cookie Zweck-Beschreibung: Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | | | |
| Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 169 | | | |
| Quelle: h ttps://w w .reise-tv.com/pstream/index.php/type,pvideo/pcode,5b 439tw uh/video_container,rtv_videocontainer_5b 439tw uh_async/loadmode,async/ | | | |
| Daten gesendet an: Österreich (angemessen) | | | |

Kategorie: Präferenzen (3)

Präferenz-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.

| COOKIE-NAME | ANBIETER | TYP | ABLAUF |
|--|----------------|------|---------|
| SnapABugHistory | kitzbuehel.com | HTTP | 1 Jahr |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de | | | |
| Cookie Zweck-Beschreibung: Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät des Benutzers im Falle von Online-Hilfe identifiziert. | | | |
| Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 948 | | | |
| Quelle: h ttps://commondatastorage.googleapis.com/code.snapengage.com/js/0e74bf1c-0a3e-4ca7-8dd 0-062e2c059f8b.js | | | |
| Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| SnapABugRef | kitzbuehel.com | HTTP | Session |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de | | | |
| Cookie Zweck-Beschreibung: Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät des Benutzers im Falle von Online-Hilfe identifiziert. | | | |
| Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 948 | | | |
| Quelle: h ttps://commondatastorage.googleapis.com/code.snapengage.com/js/0e74bf1c-0a3e-4ca7-8dd 0-062e2c059f8b.js | | | |
| Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| SnapABugVisit | kitzbuehel.com | HTTP | Session |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de | | | |
| Cookie Zweck-Beschreibung: Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät des Benutzers im Falle von Online-Hilfe identifiziert. | | | |
| Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 948 | | | |
| Quelle: h ttps://commondatastorage.googleapis.com/code.snapengage.com/js/0e74bf1c-0a3e-4ca7-8dd 0-062e2c059f8b.js | | | |
| Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |

Kategorie: Statistiken (9)

Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.

| COOKIE-NAME | ANBIETER | TYP | ABLAUF |
|--|----------------------|-------|----------|
| __utm.gif | google-analytics.com | Pixel | Session |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de | | | |
| Cookie Zweck-Beschreibung: Nicht klassifiziert | | | |
| Initiator: Skript-Tag, Seite quellennummer 169 | | | |
| Quelle: <code>h ttps://ssl.google-analytics.com/r/_utm.gif?utmw v= 5.7.2& u tms= 1& u tmn= 445654774& u tmhn= w w w .reise-tv.com& u tmsc= UTF-8& u tmsr= 1024x768& u tmsc= 24-bit& u tml= en-us& u tmje= 0& u tmfl= -& u tmdt= Reise%20TV%20Video& u tmhid= 355134341& u tmr= h ttps %3A%2F%2Fw w w .k itzbuehel.com%2F& u tmp=%2Fpstream%2Fvideo%2Floader.php%2Fpcode%2C5b 439tw uh%2F& u tmht= 1524740406 054& u tmac= UA-3244929-23& u tmcc=__utma%3D 16255925.1099835127.1524740406.1524740406.1%3B%2B _utmz%3D 16255 925.1524740406.1.1.utmsr%3Dkitzbuehel.com%7Cutmccn%3D(referral)%7Cutmcmd%3Dreferral%7Cutmct%3D%2F%3B& aip= 1& u tmjid = 891277910& u tmredir= 1& u tmu= Hh QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE~</code> | | | |
| via <code>h ttps://w w w .reise-tv.com/pstream/index.php/type,pvideo/pcode,5b 439tw uh/video_container,rtv_videocontainer_5b 439tw uh_async/loadmode,async/</code> | | | |
| Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| __utma | reise-tv.com | HTTP | 2 Jahre |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de | | | |
| Cookie Zweck-Beschreibung: Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. | | | |
| Initiator: Skript-Tag, Seite quellennummer 169 | | | |
| Quelle: <code>h ttps://w w w .reise-tv.com/pstream/index.php/type,pvideo/pcode,5b 439tw uh/video_container,rtv_videocontainer_5b 439tw uh_as ync/loadmode,async/</code> | | | |
| Daten gesendet an: Österreich (angemessen) | | | |
| __utmb | reise-tv.com | HTTP | Session |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de | | | |
| Cookie Zweck-Beschreibung: Registriert einen Zeitstempel mit der genauen Zeit, zu der der Benutzer auf die Website zugreift. Verwendet von Google Analytics, um die Dauer eines Website-Besuchs zu berechnen. | | | |
| Initiator: Skript-Tag, Seite quellennummer 169 | | | |
| Quelle: <code>h ttps://w w w .reise-tv.com/pstream/index.php/type,pvideo/pcode,5b 439tw uh/video_container,rtv_videocontainer_5b 439tw uh_as ync/loadmode,async/</code> | | | |
| Daten gesendet an: Österreich (angemessen) | | | |
| __utmc | reise-tv.com | HTTP | Session |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de | | | |
| Cookie Zweck-Beschreibung: Registriert einen Zeitstempel mit der genauen Zeit, zu der der Benutzer die Website verlässt. Verwendet von Google Analytics, um die Dauer eines Website-Besuchs zu berechnen. | | | |
| Initiator: Skript-Tag, Seite quellennummer 169 | | | |
| Quelle: <code>h ttps://w w w .reise-tv.com/pstream/index.php/type,pvideo/pcode,5b 439tw uh/video_container,rtv_videocontainer_5b 439tw uh_as ync/loadmode,async/</code> | | | |
| Daten gesendet an: Österreich (angemessen) | | | |
| __utmt | reise-tv.com | HTTP | Session |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de | | | |
| Cookie Zweck-Beschreibung: Verwendet, um die Geschwindigkeit der Anfragen an den Server zu drosseln. | | | |
| Initiator: Skript-Tag, Seite quellennummer 169 | | | |
| Quelle: <code>h ttps://w w w .reise-tv.com/pstream/index.php/type,pvideo/pcode,5b 439tw uh/video_container,rtv_videocontainer_5b 439tw uh_as ync/loadmode,async/</code> | | | |
| Daten gesendet an: Österreich (angemessen) | | | |
| __utmz | reise-tv.com | HTTP | 6 Monate |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de | | | |
| Cookie Zweck-Beschreibung: Sammelt Daten dazu, woher der Benutzer kam, welche Suchmaschine verwendet wurde, welcher Link angeklickt wurde und welche Suchbegriffe verwendet wurden. Von Google Analytics verwendet. | | | |
| Initiator: Skript-Tag, Seite quellennummer 169 | | | |
| Quelle: <code>h ttps://w w w .reise-tv.com/pstream/index.php/type,pvideo/pcode,5b 439tw uh/video_container,rtv_videocontainer_5b 439tw uh_as ync/loadmode,async/</code> | | | |
| Daten gesendet an: Österreich (angemessen) | | | |
| ._ga | kitzbuehel.com | HTTP | 2 Jahre |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de | | | |
| Cookie Zweck-Beschreibung: Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | | | |
| Initiator: Skript-Tag, Seite quellennummer 100 | | | |

Quelle: <https://www.google-analytics.com/analytics.js>

Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen)

_gat kitzbuehel.com HTTP Session

Zuerst gefundene URL: <https://www.kitzbuehel.com/de>

Cookie Zweck-Beschreibung: Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken

Initiator: Skript-Tag, Seite Quellzeilennummer 100

Quelle: <https://www.google-analytics.com/analytics.js>

Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen)

_gid kitzbuehel.com HTTP Session

Zuerst gefundene URL: <https://www.kitzbuehel.com/de>

Cookie Zweck-Beschreibung: Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren.

Initiator: Skript-Tag, Seite Quellzeilennummer 100

Quelle: <https://www.google-analytics.com/analytics.js>

Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen)

Kategorie: Marketing (48)

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

| COOKIE-NAME | ANBIETER | TYP | ABLAUF |
|-------------|----------|-----|--------|
|-------------|----------|-----|--------|

| | | | |
|---------------|----------------|------|--------|
| _atuvc | kitzbuehel.com | HTTP | 1 Jahr |
|---------------|----------------|------|--------|

Zuerst gefundene URL: <https://www.kitzbuehel.com/de>

Cookie Zweck-Beschreibung: Aktualisiert den Zähler der sozialen Sharing-Funktionen einer Website.

Initiator: Skript-Tag, Seite Quellzeilennummer 855

Quelle: https://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4fcf51fd6a61e3cb

Daten gesendet an: Großbritannien (angemessen)

| | | | |
|---------------|----------------|------|---------|
| _atavs | kitzbuehel.com | HTTP | Session |
|---------------|----------------|------|---------|

Zuerst gefundene URL: <https://www.kitzbuehel.com/de>

Cookie Zweck-Beschreibung: Stellt sicher, dass der aktualisierte Zähler dem Benutzer angezeigt wird, wenn eine Seite mit dem sozialen Sharing-Dienst AddThis geteilt wird.

Initiator: Skript-Tag, Seite Quellzeilennummer 855

Quelle: https://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4fcf51fd6a61e3cb

Daten gesendet an: Großbritannien (angemessen)

| | | | |
|----------------|----------------|------|------------|
| _at.cww | kitzbuehel.com | HTML | Persistent |
|----------------|----------------|------|------------|

Zuerst gefundene URL: <https://www.kitzbuehel.com/de>

Cookie Zweck-Beschreibung: Wird von der Social-Sharing-Plattform AddThis verwendet

Initiator: Seite Quellzeilennummer 855

Quelle: Inline-Skript

Daten gesendet an: Deutschland (angemessen)

| | | | |
|---------------|----------|------|----------|
| _kuid_ | krxd.net | HTTP | 179 Tage |
|---------------|----------|------|----------|

Zuerst gefundene URL: <https://www.kitzbuehel.com/it>

Cookie Zweck-Beschreibung: Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt.

Initiator: Skript-Tag

Quelle: <https://www.kitzbuehel.com/it>

Daten gesendet an: Irland (angemessen)

| | | | |
|---------------|-------------------|------|---------|
| {Guid} | veinteractive.com | HTTP | Session |
|---------------|-------------------|------|---------|

Zuerst gefundene URL: <https://www.kitzbuehel.com/de>

Cookie Zweck-Beschreibung: Dieses Cookie darf die folgenden Informationen sammeln und zusammen mit einer anonymen Benutzer-ID speichern: Produktcodes von Händler-Websites, die der Besucher durchsucht hat und andere Informationen in Bezug zum Kaufverhalten auf den wichtigsten Shopping-Websites. Diese Informationen werden verwendet, um gezielte Werbung für den Besucher auf anonymen Basis zu schalten.

Initiator: Skript-Tag, Seite Quellzeilennummer 988

Quelle: <https://config.veinteractive.com/tags/272EE0B0768F4919/8F9F9E34B5072F06/tag.js>

Daten gesendet an: Niederlande (angemessen)

| | | | |
|--|--------------------|-------|------------|
| ads/user-lists/# | google.com | Pixel | Session |
| <p>Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de</p> <p>Cookie Zweck-Beschreibung: Nicht klassifiziert</p> <p>Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 976</p> <p>Quelle: https://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js</p> <p>Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen)</p> | | | |
| anj | adnxs.com | HTTP | 3 Monate |
| <p>Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de</p> <p>Cookie Zweck-Beschreibung: Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt.</p> <p>Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 988</p> <p>Quelle: https://config.1vein.teractive.com/tags/272EE0B0768F49198F9F9E34B5072F06/tag.js</p> <p>Daten gesendet an: Dänemark (angemessen)</p> | | | |
| ans3 | flx1.com | HTTP | 1 Tag |
| <p>Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de</p> <p>Cookie Zweck-Beschreibung: Nicht klassifiziert</p> <p>Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 988</p> <p>Quelle: https://config.1vein.teractive.com/tags/272EE0B0768F49198F9F9E34B5072F06/tag.js</p> <p>Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen)</p> | | | |
| at-lojson-cache-# | kitzbuehel.com | HTML | Persistent |
| <p>Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de</p> <p>Cookie Zweck-Beschreibung: Wird von der Social-Sharing-Plattform AddThis verwendet</p> <p>Initiator: Seite Quellzeilennummer 855</p> <p>Quelle: Inline-Skript</p> <p>Daten gesendet an: Deutschland (angemessen)</p> | | | |
| at-rand | kitzbuehel.com | HTML | Persistent |
| <p>Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de</p> <p>Cookie Zweck-Beschreibung: Wird von der Social-Sharing-Plattform AddThis verwendet</p> <p>Initiator: Seite Quellzeilennummer 855</p> <p>Quelle: Inline-Skript</p> <p>Daten gesendet an: Deutschland (angemessen)</p> | | | |
| blkdc | bluekai.com | HTTP | 179 Tage |
| <p>Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/it</p> <p>Cookie Zweck-Beschreibung: Registriert anonymisierte Benutzerdaten wie IP-Adresse, die geografische Lage, besuchte Webseiten und welche Anzeigen der Benutzer angeklickt hat, mit dem Ziel der Optimierung der Anzeige von Werbung auf Basis der Bewegung des Benutzers auf Websites, die das gleiche Anzeige-Netzwerk verwenden.</p> <p>Initiator: Skript-Tag</p> <p>Quelle: https://www.kitzbuehel.com/it</p> <p>Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen)</p> | | | |
| bku | bluekai.com | HTTP | 179 Tage |
| <p>Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/it</p> <p>Cookie Zweck-Beschreibung: Registriert anonymisierte Benutzerdaten wie IP-Adresse, die geografische Lage, besuchte Webseiten und welche Anzeigen der Benutzer angeklickt hat, mit dem Ziel der Optimierung der Anzeige von Werbung auf Basis der Bewegung des Benutzers auf Websites, die das gleiche Anzeige-Netzwerk verwenden.</p> <p>Initiator: Skript-Tag</p> <p>Quelle: https://www.kitzbuehel.com/it</p> <p>Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen)</p> | | | |
| bt2 | addthis.com | HTTP | 255 Tage |
| <p>Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de</p> <p>Cookie Zweck-Beschreibung: Wird von der Social-Sharing-Plattform AddThis verwendet, um eine Aufzeichnung der besuchten Teile der Website aufzubewahren, um andere Teile der Website zu empfehlen</p> <p>Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 855</p> <p>Quelle: https://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4fcf51fd6a61e3cb</p> <p>Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen)</p> | | | |
| c | rubiconproject.com | HTTP | Session |
| <p>Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de/orte-der-region</p> <p>Cookie Zweck-Beschreibung: Nicht klassifiziert</p> <p>Initiator: Skript-Tag</p> <p>Quelle: https://www.kitzbuehel.com/de/orte-der-region</p> <p>Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen)</p> | | | |
| check | flx1.com | HTTP | Session |

Zuerst gefundene URL: <https://www.kitzbuehel.com/de>
Cookie Zweck-Beschreibung: Nicht klassifiziert
Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 988
Quelle: <https://con fig 1.vein teractive.com/tags/272EE 0B 0/768F/4919/8F 9F/9E 34B 5072F 06/tag.js>
Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen)

collect google-analytics.com Pixel Session

Zuerst gefundene URL: <https://www.kitzbuehel.com/de>
Cookie Zweck-Beschreibung: Nicht klassifiziert
Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 100
Quelle: <https://w w .google-analytics.com/analytics.js>
Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen)

dbm1 flx1.com HTTP 29Tage

Zuerst gefundene URL: <https://www.kitzbuehel.com/de>
Cookie Zweck-Beschreibung: Nicht klassifiziert
Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 988
Quelle: https://go.flx1.com/u id?pl= 3&t= g if&m= 4&rdnr= 2&google_gid= CAESedf2lSAaJw i0D 5ZzTg SMs6M&google_cver= 1 via https://con fig 1.vein teractive.com/tags/272EE 0B 0/768F/4919/8F 9F/9E 34B 5072F 06/tag.js
Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen)

di2 addthis.com HTTP 1 Jahr

Zuerst gefundene URL: <https://www.kitzbuehel.com/de>
Cookie Zweck-Beschreibung: Nicht klassifiziert
Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 855
Quelle: https://s7.addthis.com/js/250/addthis_w idget.js# pubid= ra-4fcf51fd 6a61e3cb
Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen)

fr facebook.com HTTP 3 Monate

Zuerst gefundene URL: <https://www.kitzbuehel.com/de>
Cookie Zweck-Beschreibung: Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebiete dritter Werbetreibender.
Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 131
Quelle: https://www.facebook.com/tr/?id= 131125594327572&ev= PageView &dl=https%3A%2F%2Fwww.kitzbuehel.com%2Fde&rl=https%3A%2F%2Fwww.kitzbuehel.com%2Fde&if=false&ts= 1524740399189&sw = 1024&sh= 768&v=2.8.14&r= stable&ec= 0&o= 30&it= 1524740399038 via https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js
Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen)

id flx1.com HTTP 2 Jahre

Zuerst gefundene URL: <https://www.kitzbuehel.com/de>
Cookie Zweck-Beschreibung: Nicht klassifiziert
Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 988
Quelle: <https://con fig 1.vein teractive.com/tags/272EE 0B 0/768F/4919/8F 9F/9E 34B 5072F 06/tag.js>
Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen)

id yieldlab.net HTTP 1 Jahr

Zuerst gefundene URL: <https://www.kitzbuehel.com/de/orte-der-region>
Cookie Zweck-Beschreibung: Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt.
Initiator: Skript-Tag
Quelle: <https://w w .k itzbuehel.com/de/orte-der-region>
Daten gesendet an: Deutschland (angemessen)

IDE doubleclick.net HTTP 1 Jahr

Zuerst gefundene URL: <https://www.kitzbuehel.com/de>
Cookie Zweck-Beschreibung: Verwendet von Google DoubleClick, um die Handlungen des Benutzers auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken auf eine der Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu melden, mit dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer Werbung und der Anzeige zielgerichteter Werbung für den Benutzer.
Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 988
Quelle: https://cm.g.doubleclick.net/pixel?google_nid= flx1_dmp&google_cm&google_sc&t= g if&m= 4&rdnr= 2 via https://con fig 1.vein teractive.com/tags/272EE 0B 0/768F/4919/8F 9F/9E 34B 5072F 06/tag.js
Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen)

impression.php/# facebook.com Pixel Session

Zuerst gefundene URL: <https://www.kitzbuehel.com/de>
Cookie Zweck-Beschreibung: Nicht klassifiziert
Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 855
Quelle: https://w w .facebook.com/impression.php/f1788cfe98c8f1/?lid= 115&payload=%7B%22source%22%3A%22jssdk%22%7D via https://s7.addthis.com/js/250/addthis_w idget.js# pubid= ra-4fcf51fd 6a61e3cb
Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen)

| | | | |
|---|--------------------|-------|----------|
| khaos | rubiconproject.com | HTTP | 1 Jahr |
| <p>Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de/orte-der-region</p> <p>Cookie Zweck-Beschreibung: Registriert anonymisierte Benutzerdaten wie IP-Adresse, die geografische Lage, besuchte Webseiten und welche Anzeigen der Benutzer angeklickt hat, mit dem Ziel der Optimierung der Anzeige von Werbung auf Basis der Bewegung des Benutzers auf Websites, die das gleichen Anzeige-Netzwerk verwenden.</p> <p>Initiator: Skript-Tag</p> <p>Quelle: https://www.kitzbuehel.com/de/orte-der-region</p> <p>Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen)</p> | | | |
| loc | addthis.com | HTTP | 1 Jahr |
| <p>Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de</p> <p>Cookie Zweck-Beschreibung: Geolocation, das verwendet wird, um festzustellen, wie Anbieter bestimmen, wie Benutzer, die Informationen miteinander teilen, geografisch verteilt sind (Landesebene).</p> <p>Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 855</p> <p>Quelle: https://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4fcf51fd6a61e3cb</p> <p>Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen)</p> | | | |
| mus | addthis.com | HTTP | 1 Jahr |
| <p>Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/it</p> <p>Cookie Zweck-Beschreibung: Nicht klassifiziert</p> <p>Initiator: Skript-Tag</p> <p>Quelle: https://www.kitzbuehel.com/it</p> <p>Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen)</p> | | | |
| NID | google.com | HTTP | 6 Monate |
| <p>Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de</p> <p>Cookie Zweck-Beschreibung: Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt.</p> <p>Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 855</p> <p>Quelle: https://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4fcf51fd6a61e3cb</p> <p>Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen)</p> | | | |
| opt-out | veinteractive.com | HTTP | Session |
| <p>Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de</p> <p>Cookie Zweck-Beschreibung: Nicht klassifiziert</p> <p>Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 988</p> <p>Quelle: https://config.veinteractive.com/tags/272EE0B0768F49198F9F9E34B5072F06/tag.js</p> <p>Daten gesendet an: Niederlande (angemessen)</p> | | | |
| put_# | rubiconproject.com | HTTP | 29 Tage |
| <p>Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de/orte-der-region</p> <p>Cookie Zweck-Beschreibung: Registriert anonymisierte Benutzerdaten wie IP-Adresse, die geografische Lage, besuchte Webseiten und welche Anzeigen der Benutzer angeklickt hat, mit dem Ziel der Optimierung der Anzeige von Werbung auf Basis der Bewegung des Benutzers auf Websites, die das gleichen Anzeige-Netzwerk verwenden.</p> <p>Initiator: Skript-Tag</p> <p>Quelle: https://www.kitzbuehel.com/de/orte-der-region</p> <p>Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen)</p> | | | |
| r | flx1.com | HTTP | 6 Tage |
| <p>Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de</p> <p>Cookie Zweck-Beschreibung: Nicht klassifiziert</p> <p>Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 988</p> <p>Quelle: https://config.veinteractive.com/tags/272EE0B0768F49198F9F9E34B5072F06/tag.js</p> <p>Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen)</p> | | | |
| r/collect | doubleclick.net | Pixel | Session |
| <p>Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de</p> <p>Cookie Zweck-Beschreibung: Nicht klassifiziert</p> <p>Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 100</p> <p>Quelle: https://stats.g.doubleclick.net/r/collect?t=dc&aip=1&r=3&v=1&_v=j67&tid=UA-26074077-1&cid=1924225560.1524740396&jid=2049749020&gjid=730862959&gid=240718856.1524740396&_u=aGBAgAII~&z=1314260665</p> <p>via: https://www.google-analytics.com/analytics.js</p> <p>Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen)</p> | | | |
| rpb | rubiconproject.com | HTTP | 29 Tage |
| <p>Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de/orte-der-region</p> <p>Cookie Zweck-Beschreibung: Registriert anonymisierte Benutzerdaten wie IP-Adresse, die geografische Lage, besuchte Webseiten und welche Anzeigen der Benutzer angeklickt hat, mit dem Ziel der Optimierung der Anzeige von Werbung auf Basis der Bewegung des Benutzers auf Websites, die das gleichen Anzeige-Netzwerk verwenden.</p> <p>Initiator: Skript-Tag</p> <p>Quelle: https://www.kitzbuehel.com/de/orte-der-region</p> | | | |

Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen)

| | | | |
|--|--------------------|------|---------|
| rpx | rubiconproject.com | HTTP | 29Tage |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de/orte-der-region | | | |
| Cookie Zweck-Beschreibung: Nicht klassifiziert | | | |
| Initiator: Skript-Tag | | | |
| Quelle: https://www.kitzbuehel.com/de/orte-der-region | | | |
| Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| RUN_ID | rundsp.com | HTTP | 3Monate |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/it | | | |
| Cookie Zweck-Beschreibung: Nicht klassifiziert | | | |
| Initiator: Skript-Tag | | | |
| Quelle: https://www.kitzbuehel.com/it | | | |
| Daten gesendet an: Irland (angemessen) | | | |
| sess | adnxs.com | HTTP | Session |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de | | | |
| Cookie Zweck-Beschreibung: Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | | | |
| Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 988 | | | |
| Quelle: https://config.1vein.teractive.com/tags/272EE0B0768F49198F9F9E34B5072F06/tag.js | | | |
| Daten gesendet an: Dänemark (angemessen) | | | |
| SEUNCY | semasio.net | HTTP | 179Tage |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/it | | | |
| Cookie Zweck-Beschreibung: Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät des Benutzers für erneute Besuche identifiziert. | | | |
| Initiator: Skript-Tag | | | |
| Quelle: https://www.kitzbuehel.com/it | | | |
| Daten gesendet an: Dänemark (angemessen) | | | |
| TapAd_DID | tapad.com | HTTP | 2Monate |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/it | | | |
| Cookie Zweck-Beschreibung: Verwendet, um festzustellen, welche Art von Geräten (Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher etc.) von einem Benutzer verwendet wird. | | | |
| Initiator: Skript-Tag | | | |
| Quelle: https://www.kitzbuehel.com/it | | | |
| Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| TapAd_TS | tapad.com | HTTP | 2Monate |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/it | | | |
| Cookie Zweck-Beschreibung: Verwendet, um festzustellen, welche Art von Geräten (Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher etc.) von einem Benutzer verwendet wird. | | | |
| Initiator: Skript-Tag | | | |
| Quelle: https://www.kitzbuehel.com/it | | | |
| Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| TapAd_TTD_SYNC | tapad.com | HTTP | 2Monate |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/it | | | |
| Cookie Zweck-Beschreibung: Nicht klassifiziert | | | |
| Initiator: Skript-Tag | | | |
| Quelle: https://www.kitzbuehel.com/it | | | |
| Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| TDCPM | adsvr.org | HTTP | 1Jahr |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/it | | | |
| Cookie Zweck-Beschreibung: Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | | | |
| Initiator: Skript-Tag | | | |
| Quelle: https://www.kitzbuehel.com/it | | | |
| Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| TDID | adsvr.org | HTTP | 1Jahr |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/it | | | |
| Cookie Zweck-Beschreibung: Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | | | |
| Initiator: Skript-Tag | | | |
| Quelle: https://www.kitzbuehel.com/it | | | |
| Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |
| test_cookie | doubleclick.net | HTTP | Session |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de | | | |
| Cookie Zweck-Beschreibung: Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | | | |
| Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 976 | | | |

Quelle: <https://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js>

Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen)

| | | | |
|--|--------------|-------|---------|
| tr | facebook.com | Pixel | Session |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de | | | |
| Cookie Zweck-Beschreibung: Nicht klassifiziert | | | |
| Initiator: Skript-Tag, Seite-Quellzeilennummer 131 | | | |
| Quelle: https://www.facebook.com/tr/?id=131125594327572&ev=PageView&dl=https%3A%2F%2Fwww.kitzbuehel.com%2Fde&rl=https%3A%2F%2Fwww.kitzbuehel.com%2Fde&if=false&ts=1524740399189&sw=1024&sh=768&v=2.8.14&r=stable&ec=0&o=30&it=1524740399038 | | | |
| via https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js | | | |
| Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |

| | | | |
|--|-------------|------|--------|
| uid | addthis.com | HTTP | 1 Jahr |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de | | | |
| Cookie Zweck-Beschreibung: Schafft eine eindeutige, maschinengenerierte Benutzer-ID. AddThis, das zu Clearspring Technologies gehört, verwendet die Benutzer-ID, um es dem Benutzer zu ermöglichen, Inhalte über soziale Netzwerke zu teilen, und verschiedenen Anbietern detaillierte Statistiken bereitzustellen. | | | |
| Initiator: Skript-Tag, Seite-Quellzeilennummer 855 | | | |
| Quelle: https://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4fcf51fd6a61e3cb | | | |
| Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |

| | | | |
|--|-----------|------|----------|
| uuid2 | adnxs.com | HTTP | 3 Monate |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de | | | |
| Cookie Zweck-Beschreibung: Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | | | |
| Initiator: Skript-Tag, Seite-Quellzeilennummer 988 | | | |
| Quelle: https://config.1veininteractive.com/tags/272EE0B0768F49198F9F9E34B5072F06/tag.js | | | |
| Daten gesendet an: Dänemark (angemessen) | | | |

| | | | |
|--|-------------|------|--------|
| uvc | addthis.com | HTTP | 1 Jahr |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de | | | |
| Cookie Zweck-Beschreibung: Erkennt, wie oft der soziale Sharing-Dienst AddThis dem gleichen Benutzer begegnet. | | | |
| Initiator: Skript-Tag, Seite-Quellzeilennummer 855 | | | |
| Quelle: https://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4fcf51fd6a61e3cb | | | |
| Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |

| | | | |
|--|-------------|------|--------|
| vc | addthis.com | HTTP | 1 Jahr |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de | | | |
| Cookie Zweck-Beschreibung: Wird von der Social-Sharing-Plattform AddThis verwendet | | | |
| Initiator: Skript-Tag, Seite-Quellzeilennummer 855 | | | |
| Quelle: https://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4fcf51fd6a61e3cb | | | |
| Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |

| | | | |
|--|-------------|------|--------|
| xtc | addthis.com | HTTP | 1 Jahr |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de | | | |
| Cookie Zweck-Beschreibung: Registriert die gemeinsame Nutzung von Inhalten des Benutzers über Social Media. | | | |
| Initiator: Skript-Tag, Seite-Quellzeilennummer 855 | | | |
| Quelle: https://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4fcf51fd6a61e3cb | | | |
| Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen) | | | |

Kategorie: Nicht klassifiziert (4)

Nicht klassifizierte Cookies sind Cookies, die wir gerade versuchen zu klassifizieren, zusammen mit Anbietern von individuellen Cookies.

| COOKIE-NAME | ANBIETER | TYP | ABLAUF |
|--|----------------|------|---------|
| _atrf | kitzbuehel.com | HTTP | Session |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de | | | |
| Cookie Zweck-Beschreibung: Nicht klassifiziert | | | |
| Initiator: Skript-Tag | | | |
| Quelle: https://www.kitzbuehel.com/de | | | |
| Daten gesendet an: Deutschland (angemessen) | | | |

| | | | |
|--|----------------|------|------------|
| __storejs__ | kitzbuehel.com | HTTP | Session |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de Cookie Zweck-Beschreibung: Nicht klassifiziert Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 988 Quelle: h ttps://con fig 1.vein teractive.com/tags/272EE 0B 0/768F/4919/8F 9F/9E 34B 5072F 06/tag.js Daten gesendet an: Großbritannien (angemessen) | | | |
| VeCookieCookieData | kitzbuehel.com | HTML | Persistent |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de Cookie Zweck-Beschreibung: Nicht klassifiziert Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 988 Quelle: h ttps://con fig 1.vein teractive.com/tags/272EE 0B 0/768F/4919/8F 9F/9E 34B 5072F 06/tag.js Daten gesendet an: Großbritannien (angemessen) | | | |
| ve-session-id | kitzbuehel.com | HTML | Persistent |
| Zuerst gefundene URL: https://www.kitzbuehel.com/de Cookie Zweck-Beschreibung: Nicht klassifiziert Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 988 Quelle: h ttps://con fig 1.vein teractive.com/tags/272EE 0B 0/768F/4919/8F 9F/9E 34B 5072F 06/tag.js Daten gesendet an: Großbritannien (angemessen) | | | |